

2010年 5・6回 京都 芝2200m

6/11ページ

5・6回京都 T2200

野芝に洋芝(イタリアンライグラス)をオーバーシードした状態でレースを施行。

第4回開催終了後、向正面直線から内外回り3～4コーナーを経て正面直線までの損傷箇所の芝を約17500㎡張替えるとともにコース全面の更新作業を行った。

現在、野芝、洋芝とも順調に生育している。

1/2日 A

中間(日)14.0mm(月)12.5mm 計26.5mmの雨 金曜正午 良

野芝 約8～10cm 洋芝 約10～14cm 芝刈り(水・木) 肥料散布(火・水) 散水(木)

2010年 5・6回 京都 芝3000m

8/11ページ

5・6回京都 T3000

野芝に洋芝(イタリアンライグラス)をオーバーシードした状態でレースを施行。

第4回開催終了後、向正面直線から内外回り3～4コーナーを経て正面直線までの損傷箇所の芝を約17500㎡張替えるとともにコース全面の更新作業を行った。

現在、野芝、洋芝とも順調に生育している。

1/2日 A

中間(日)14.0mm(月)12.5mm 計26.5mmの雨 金曜正午 良

野芝 約8～10cm 洋芝 約10～14cm 芝刈り(水・木) 肥料散布(火・水) 散水(木)

